
Gibraltar noir

Vass8R08s136-140



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp417

diatechnomidatechnological

Lieralian rain

Gibraltan moin

8 R 8 s. 136-140

Gibraltan noir Cl8 R8 s 136-140

non rejection









```
CLOS 8 RANG 8 Southe 136-140
 Désignation: Ofibraltar moir
 CHARGE :
             Année :
               28.7
 Véraison :
Maturité :
Mill.: 4 Pour.; O
GRAPPE : G - M - P Dim .: 12
Vigueur : 2
PORT : érig - 1/2 érig - couché
BAIE : Année :
TG - 6 M - P - Dim.: 20
disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb.
s1 0
s2 2
        Avec pépins - apyrène
        JUS ; inc. /- coloré
s3 1
s4 0
s5 2
```

Juutanhantalekerisad

DESIGNATION: Gebraltar N

EMPLACEMENT: 8. R8 \$136.4ho

Date de la vendange: 22.9.87 +5

Poids de la vendange : 3,200

Nombre de souches : 4 0,800

Nombre de grappes : 12 2679

Pourriture: 0 (0.236)
Couleur: N. (0.236)

Indice réfract. : 18,2 +26

Acidité du moût : 3,8

Juntanlanta

Date : 26 4

Pressurage Densité : 1005

Date : 2 10

Mise en bouteille

Densité: 995

Degré alcoolique : 1000 Acidité du vin : 3,0

Date de Dégustation : 1 4 DEC. 1987

OBSERVATIONS :

mill. 200

acc

ANNEE 1988 NOM gibraltar n

EMPLACEMENT ? R8 1 136 140

Souche	Nbre yeux	rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	2 3 3 2 3	 283 283 283 283 283	02102	3	3.6	6.6	9_6	28,7	1.8	4.8	12.9
		20,3 +4	D	Port :	engi	Vic 6,6 +6	ueur	: 2 four	le +2		+4

ANNEE 1989

NOM Gibraltar noor Rg - EMPLACEMENT 8 R8 & 136 140

ni

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 8 2 3 3 4 5			163 · 91.7 × 913 ·		10	22,5	275	305	247	31,7	6,8	4,9
Pourriture: 0 Mill. : 20% Port': enge Vigueur: 2 De 27.3.89 +9												

ANNEE 1930
NOM gibraltar non EMPLACEMENT 8 R8 1 136.160
.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Maturité	
2 3 4 5	4 2 0	26.2 1.3 26.2 1.3 26.2	()	1 6 3 3	7	21.5	23.5	25.5	307	43	8.8	3990

Pourriture: 0 Mill.: 10% Port:

Vigueur :

N° d'ordre :

Désignation :

gibraltar nour el 8 R8 s 136-140 (-,137) Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux (189) cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279 Ly

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé (194) jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en goultière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202) - duveteuses 203) - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse (281)

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - (à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées (211) - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux (215) - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse (283)

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux (223) duveteux 224 - cotonneux 225 - sans vill@sité pubescente 284 sans villosité laineuse 285

A limbe glan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - (à plages bronzées) ou cuivrées (231) - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre 234 - séteux (35 velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286) - sans villosité laineuse (287)

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 86

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Cibraltar non 8 R8 s - 436-140 (s. 133)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre (42) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièment - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies (4) - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies (5) - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265).

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 87

N° d'ordre: Gibraltar

Désignation : Emplacement : Gibraltar non 8 R 8 s- 436-440 (2.137)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne (42) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sens villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 70 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 170 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo87

Gibraltar moir 8 R8 s-136-140 (s-137) Nº d'ordre : Désignation : Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne 69/- Petite 70 (dimensions 16 x Lâche 71 - Moyenne (3) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification (79.) Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81,

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 20 x 20). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoide 99 - ebovoide 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - erquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A caction transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilitable déprimée 110 - non déprimée [1]. A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121, A pédicelle de couleur : verte (22 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge (26) - irrégulière 127. A bourrelet évident (29 peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvort

ilantanlantijuluutuuluutuul

gibraltar moir 8 8 8 \$ 136. 140 (0,2) DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Juntonimika

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramıfié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - conigues (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo. 88

N° d'ordre : Désignation : Gibraltar moir Emplacement: 8 R8 & 136 . 140 ; 1 - (2) - (3) Angle des nervures : 4 - (5) - 6 Sexe : 7-8-9 L_1/L_2 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 (39) Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43 - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - (47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58-Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - (65) - (66) - 67 Largeur du sinus pétiolaire Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 30

DOMAINE DE VASSAL

dactachactanlactanlactanl

INTENSITE COLORANTE DU VIN $(\text{D.O. sous 1}^{\ m}/\text{m} \ \text{de trajet optique})$

Vinifications 19

D 420

D 520

I

N

gibraltar 8 R8 2136.140

0.107

0.129

0.236

0.83

•

•

.

۰

•